

SÁNDORFALVA-DÓC ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HAVÁRIA TERV

Budapest,
2025. augusztus

TARTALOMJEGYZÉK

1	Előzmények	3
2	A dokumentum érvényességi területe	3
3	Általános adatok	3
3.1	Az üzem székhelyének, tulajdonosának és üzemeltetőjének megnevezése, címe, telefon és faxszáma	3
3.2	Az üzem, telephely, beruházási terület megnevezése, címe, telefon és faxszáma	4
3.3	Az intézkedésre jogosult vezetők neve, beosztása, címe, telefon-és faxszáma	4
3.4	Az ellenőrzésre jogosult szervek, hatóságok címe, elérhetősége	4
4	Havária terv	5
4.1	Tűz, robbanás	6
4.2	Baleset, járványhelyzet	7
4.3	Elemi csapásokból adódó havária helyzetek	9
4.4	Műszaki meghibásodásból adódó havária helyzetek	10
4.5	Jogsértő cselekmények (betörés, lopás, szándékos tűzokozás)	11
4.6	Intézkedést igénylő tárgyak, anyagok észlelése	11
5	Együttműködési terv	12
5.1	Az öntözési területen belüli figyelőhálózat felépítése	12
5.2	A riasztás és tájékoztatás módja	12
5.3	Általános intézkedések és előírások kárelhárítás során	13
5.4	A kárelhárításba bevonható szervezetek, vállalkozások, együttműködési megállapodások	14
5.5	A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok a kárelhárítás során	14

MELLÉKLETEK

1. melléklet: Átnézeti helyszínrajz (ld. a KKT mellékleteiben)
2. melléklet: Részletes helyszínrajz (ld. a KKT mellékleteiben)
3. melléklet: Kárelhárítási napló

1 ELŐZMÉNYEK

A Sándorfalva-Dóc Öntözési Közösség Kft. (továbbiakban: Kft.) öntözőtelep üzemeltetését tervezi a Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség körzetén belül található szántóterületeiken. A Kft-nek az Agrárminisztérium által kiadott elismerő határozat szerinti parcelláinak összterülete 439,95 ha.

Az Agrárminisztérium, mint öntözési igazgatási szerv az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. évi törvényben meghatározott esetekben az öntözni kívánt területre vonatkozó Környezeti Körzeti Tervet (a továbbiakban: KKT) készítette a fenntartható vízgazdálkodási közösség részére. A KKT-t az illetékes környezetvédelmi hatósághoz szükséges benyújtani jóváhagyásra. A KKT engedélyeztetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell Havária tervet is.

Jelen dokumentáció tehát a Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség tevékenységére vonatkozó Havária tervet tartalmazza, melyet az Agrárminisztérium megbízásából a VTK Innosystem Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.) készített el.

2 A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE

A Havária Terv kidolgozásának célja a rendkívüli események (vésszhelyzetek) bekövetkezésekor a szükséges teendők meghatározása. A szabályzat kötelezően vonatkozik a Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség valamennyi főállású, részmunkaidőben, vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársára, alvállalkozójára, illetve a Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség területén tartózkodó valamennyi személyre, függetlenül az ott tartózkodás minőségétől és időpontjától. A szabályzás kiterjed minden rendkívülinek, illetve vésszhelyzet jellegűnek tekintendő esetre, mely a közösség dolgozóira, környezetére és értékeire jelentős hatást fejthet ki.

3 ÁLTALÁNOS ADATOK

3.1 AZ ÜZEM SZÉKHELYÉNEK, TULAJDONOSÁNAK ÉS ÜZEMELTETŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, CÍME, TELEFON ÉS FAXSZÁMA

Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség neve:	Sándorfalva-Dóc Öntözési Közösség Kft.
Székhelye és levelezési címe:	6762 Sándorfalva Hunyadi utca 16.
Képviselő neve:	Sáringer Sándor
Telefonszáma:	+36 30 638-85-12
E-mail címe:	saringer@karotin.hu
KÜJ száma:	104702703
KTJ száma:	103341522

3.2 Az ÜZEM, TELEPHELY, BERUHÁZÁSI TERÜLET MEGNEVEZÉSE, CÍME, TELEFON ÉS FAXSZÁMA

Az AM által lehatárolt körzet területe	439,95 ha
Érintett vármegye	Csongrád-Csanád vármegye
Érintett települések	Sándorfalva, Dóc
Megvalósítás tervezett kezdése és időtartama	2027. I. negyedév, 2 év
Víz kivételi időszak kezdete és vége (hó, nap)	április 15.- szept.30.

3.3 Az INTÉZKEDÉSRE JOGOSULT VEZETŐK NEVE, BEOSZTÁSA, CÍME, TELEFON-ÉS FAXSZÁMA

Intézkedésre jogosult vezető neve:	Sáringer Sándor
Címe:	6762 Sándorfalva Hunyadi utca 16.
Telefonszáma:	+36 30 638-85-12
E-mail címe:	saringer@karotin.hu

3.4 AZ ELLENŐRZÉSRE JOGOSULT SZERVEK, HATÓSÁGOK CÍME, ELÉRHETŐSÉGE

Országos hatáskörű szervek

Név	Elérhetőség
Mentők	104 vagy 112
Tűzoltók	105 vagy 112
Rendőrség	107 vagy 112
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyelet	104, 105, 112, illetve Tel: 1/469-4168

Területileg illetékes szervek

Hatóság neve	Címe	Elérhetősége
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal – Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.	ktfo@csongrad.gov.hu 06 62 681 652
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal – Népegészségügyi Főosztály	6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.	nefo@csongrad.gov.hu 06 62 681 777
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal – Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	6722 Szeged, Rákóczi tér 1.	ffo@csongrad.gov.hu 06 62 680 901
Sándorfalva Polgármesteri Hivatal	Sándorfalva, Szabadság tér 1 , 6762	06 62 572 966
Dóc Községi Önkormányzat	Dóc, Alkotmány u. 17, 6766	06 62 570 005
Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság	Szeged, Kossuth Lajos sgrt. 26, 6722	ugyelet.csongradmrk@csongrad.police.hu 06 62 562 400
Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berlini krt. 16-18, 6721	06 62 621 280
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	6720 Szeged, Stefánia 4. (központ)	Műszaki ügyelet tel.: +36-62/599-501 mobil: +36-30/415-8100 (éjjel-nappal) Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

4 HAVÁRIA TERV

A Havária terv kidolgozásnak célja a rendkívüli események bekövetkezésekor szükséges teendők meghatározása, ezáltal bekövetkezésükkor jelentkező környezetszennyező és egyéb káros hatások hatékony csökkentése.

Havária jellegű eseményen azokat a váratlanul fellépő ismert, vagy ismeretlen eseményeket értjük, melyek következtében személyek testi épsége kerül veszélybe, környezetszennyezés állhat fenn, esetleg jelentős anyagi kár keletkezhet.

Bármely esemény bekövetkezése során elsődleges cél a veszélyeztetett személyek testi épségének megóvása, a környezetszennyezés megakadályozása, meghibásodás esetén a hiba elhárítása, melynek során:

- elsődleges a hiba okának kivizsgálása
- a leállás időtartamának megbecsülése
- a kárelhárítás megszervezése
- a kárelhárítás végrehajtása

Havária helyzetben az azt észlelő személynek 3. fejezetben meghatározottak szerinti riasztási láncban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Az üzemeltetés során az alábbi rendkívüli események bekövetkezésére lehet számítani.

4.1 Tűz, ROBBANÁS

TŰZ, ROBBANÁS AZ ÖNTÖZÉSI BERENDEZÉSEKNÉL/GÉPEKNÉL	
Intézkedés	Feladat
Belső tűzriasztás	<ul style="list-style-type: none"> • Aki tüzet észlel, késedelem nélkül azonnal: „tűz van, segítség” kiáltással értesítse a területen lévő munkavállalókat. • Telefonon, vagy rádió-adóvevőn, illetve személyesen jelentse az eseményt az 3.3. alfejezet szerinti vezetőnek. • Miután meggyőződött arról, hogy a tüzesetjelzést az ügyeletes vezető megértette, amennyiben elérhetőek a helyszínen lévő tűzvédelmi felszerelésekkel, oltókészülékekkel kísérlelje meg a tűz oltását.
Tűzoltók értesítése	<ul style="list-style-type: none"> • A tűzoltókat a 105 vagy a 112 segélyhívó telefonszámon kell értesíteni az alábbi adatokkal: hol van tűz mi ég (pl. szivattyú) mekkora a tűz terjedelme mit veszélyeztet a tűz emberélet van-e veszélyben mondja be a nevét kérdezze meg, hogy a tűz jelzését ki vette jegyezze meg a tűzjelzés időpontját (óra, perc).
Tűzoltók fogadása	<ul style="list-style-type: none"> • A kikerkező tűzoltók számára szabad út biztosítása, a helyszín ismertetése.
Tűzoltás	<ul style="list-style-type: none"> • Megjelenés a tűz helyszínén, • elsődleges felderítés megtétele, • meghatározni, hogyan lehet a helységbe behatolni amennyiben szükséges, • gondoskodni a helyszín elektromos és gázhálózatról történő leválasztásáról, • meghatározni, hogy milyen anyag ég, • meghatározni, hogy mi van veszélyben, • meghatározni, hogy milyen irányban terjed a tűz, • meghatározni, hogy milyen irányba lehet a veszélyeztetett területen tartózkodókat kimenekíteni, • meghatározni, hogy hogyan tudja a közvetlen környezet védelmét biztosítani, a tüzet eloltani, • megszervezni a műszaki mentéshez szükséges erők mozgósítását, • megszervezni az értékek mentését, • meghatározni, hogy honnan lehet tűzoltóvíz utánpótlást szerezni, • mentés és oltás során gondoskodás a lezárt ajtók kinyitásáról, • megszervezni a tűz helyszínének a biztosítását, indokoltság esetén a légzésvédelmi eszközök használatának elrendelése, • helyszín biztosítása, • részvétel a tűzvizsgálatban, • az illetékes vezető folyamatos tájékoztatása, • a biztosító képviselőjének értesítése (amennyiben van).

4.2 BALESET, JÁRVÁNYHELYZET

BALESET AZ ÖNTÖZÉSI TERÜLETEN	
Intézkedés	Feladat
Belső riasztás	<ul style="list-style-type: none"> Aki balesetet észlel, késedelem nélkül azonnal: „segítség, baleset” kiáltással értesítse a területen lévő munkavállalókat. Telefonon, vagy rádió-adóvevőn, illetve személyesen jelentse az eseményt 3.3. alfejezet szerinti vezetőnek. Miután meggyőződött arról, hogy a vészjelzést az értesített megértette, biztosítsa a helyszínt, illetve, ha az indokolt, és saját épségét nem veszélyezteti, akkor a helyszínen lévő felszerelésekkel, eszközökkel kísérelje meg az elsősegélynyújtást, illetve akadályozza a probléma továbbterjedését. A baleset helyszínét megváltoztatni csak olyan mértékig szabad, amely az életmentéshez vagy jelentős gazdasági kár megelőzéséhez szükséges. A helyszín megváltoztatására, a munka folytatásának megkezdésére 3.3. alfejezet szerinti vezető adhat engedélyt.
Elsősegély-nyújtás	<ul style="list-style-type: none"> A felkészültsége alapján elvárható gondossággal nyújtson segítséget a szakszerű segítségnyújtást végző szakorvos vagy a mentők megérkezéséig
Mentők értesítése	<ul style="list-style-type: none"> Súlyos és/vagy tömeges személyi sérüléssel járó baleset esetén a 104 vagy 112 segélyhívó telefonszámon a mentőszolgálat értesítése. A telefonba érhetően az alábbi adatokat kell bemondani: <ul style="list-style-type: none"> hol történt a baleset a sérültek számát és a sérülés jellegét emberélet van-e veszélyben mondja be a nevét kérdezze meg, hogy a baleset jelzését ki vette, jegyezze meg a bejelentés időpontját (óra, perc). A kiérkező mentők számára a szabad utat biztosítani kell. Értesíteni kell az eseményről a 3.3. alfejezet szerinti vezetőt. A személyi sérüléssel járó baleset kivizsgálását és dokumentálását a vonatkozó előírásokban foglaltak szerint kell végezni.
Műszaki intézkedések	<ul style="list-style-type: none"> Megjelenés a baleset helyszínén, elsődleges felderítés megtétele, a baleset helyszínének a kivizsgálás megtörténteig való megóvása, meghatározni, hogy mi van veszélyben (ember, környezet, gazdasági érték), meghatározni, hogy van-e további balesetveszély, meghatározni, hogy milyen irányba lehet a veszélyeztetett területen tartózkodókat kimenekíteni, meghatározni, hogy hogyan tudják a megtenni a környezet védelme érdekében szükséges kármegelőzési, illetve elhárítási feladatokat, megszervezni a műszaki mentéshez szükséges erők mozgósítását, megszervezni az értékek mentését, meghatározni a biztonsági szolgálat feladatát a rendkívüli eseményhez igazítva, részvétel a kivizsgálásban, a vezető folyamatos tájékoztatása, a biztosító képviselőjének értesítése (amennyiben van).
Speciális előírás fertőzésveszély esetén	<ul style="list-style-type: none"> A fent felsoroltakon kívül értesíteni kell a NÉBIH-et, felmérni annak a lehetőségét, hogy a balesetben érintett anyag fertőzésveszéllyel jár-e, fertőzésveszély esetén az előírt védőfelszerelést használva végezhetőek el a szükséges intézkedések, a fertőzésveszéllyel érintett eszközök és felszerelések fertőtlenítése szükséges.

BALESET KÖZÚTON A GÉPEK SZÁLLÍTÁSA SORÁN	
Intézkedés	Feladat
Probléma jelzése	Baleset esetén értesíteni kell munkaidőben 3.3. alfejezet szerinti vezetőt. Személyi sérülés esetén értesíteni kell a mentőket, tűz esetén a tűzoltókat, illetve más résztvevő érintettsége esetén (jármű, személy, vagyontárgy) a rendőrséget.
Probléma kezelése	A balesetről haladéktalanul értesíteni kell 3.3. alfejezet szerinti vezetőt <ul style="list-style-type: none"> A bejelentési kötelezettségek teljesítésének felügyelete, szükség esetén a jármű műszaki mentését, a terület környezeti kármentesítésének megszervezése (szerződött autómentő értesítése, takarítóeszközök, anyagok, személyzet stb.).
Speciális előírás fertőzésveszély esetén	<ul style="list-style-type: none"> A fent felsoroltakon kívül értesíteni kell a NÉBIH-et, felmérni annak a lehetőségét, hogy a szállított anyag fertőzésveszéllyel jár-e, az esetlegesen szétszóródott anyag összegyűjtése, az esetlegesen kifolyt anyagok felitátása, majd ennek összegyűjtése, az összegyűjtött hulladék és felitató anyag megfelelő módon történő elszállítása, a fertőzésveszélynek kitett terület fertőtlenítése klórmésszel, fertőzésveszély esetén az előírt védőfelszerelést használva végezhetőek el a szükséges intézkedések, fertőzésveszéllyel érintett eszközök és felszerelések összegyűjtése leköthető műanyag zsákokban, a fertőzésveszéllyel érintett eszközök és felszerelések fertőtlenítése vagy egyéb módon történő ártalmatlanítása szükséges.

AKUT EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK (PL. ÁJULÁS, SÚLYOS ROSSZULLÉT)	
Intézkedés	Feladat
Belső riasztás	<ul style="list-style-type: none"> Aki akut egészségügyi problémát elszenvedő személyt lát, késelem nélkül azonnal: „segítség” kiáltással értesítse a területen lévő munkavállalókat. Telefonon, vagy rádió-adóvevőn, illetve személyesen jelentse az eseményt az 3.3. alfejezet szerinti vezetőnek. Miután meggyőződött arról, hogy a vészjelzést az értesített megértette, biztosítsa a helyszínt, illetve, ha az indokolt és lehetséges, akkor a helyszínen lévő felszerelésekkel, eszközökkel kísérelje meg az elsősegélynyújtást, illetve akadályozza meg a probléma súlyosbodását, ha szükséges és lehetséges nyújtson segítséget a személy(ek) kijelölt elsősegélynyújtó helyre szállításához.
Elsősegély-nyújtás	<ul style="list-style-type: none"> A felkészültsége alapján elvárható gondossággal nyújtson segítséget a szakszerű segítségnyújtást végző szakorvos vagy a mentők megérkezéséig
Mentők értesítése	<ul style="list-style-type: none"> Indokolt esetben a 104 vagy 112 segélyhívó telefonszámon a mentőszolgálat értesítése (a bejelentés módját lásd a „Balesetek” pontnál). A kikerkező mentők számára a szabad utat biztosítani kell. Értesíteni kell az eseményről munkaidőben az 3.3. alfejezet szerinti vezetőt.

ORSZÁGOS, VAGY REGIONÁLIS JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET	
Intézkedés	Feladat
Tájékoztatás	<ul style="list-style-type: none"> A kihirdetett vészhelyzeti intézkedésekről folyamatosan tájékozódni kell, ennek felelőse az 1.3. pontban megjelölt személy.
Probléma kezelése	<ul style="list-style-type: none"> Az érvényben lévő kihirdetett vészhelyzeti intézkedéseket maradéktalanul be kell tartani és tartatni a területen tartózkodókkal. Az intézkedésekről a dolgozókat tájékoztatni kell.

FERTŐZÉSGYANÚS ESET JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET SORÁN	
Intézkedés	Feladat
Belső riasztás	<ul style="list-style-type: none"> A fertőzés gyanús esetet azonnal jelenteni kell az 1.3 pontban megjelölt személynek.
Probléma kezelése	<ul style="list-style-type: none"> A fertőzés gyanújával érintett személyt és azokat, akikkel érintkezett el kell különíteni (külön helyiségben). Fel kell tární, hol tartózkodott a fertőzés gyanús személy és az érintett területeken fertőtlenítést kell végezni.
Értesítések	<ul style="list-style-type: none"> A kihirdetett vészhelyzeti intézkedéseknek megfelelően értesíteni kell az illetékes szervezetet.

4.3 ELEMÍ CSAPÁSOKBÓL ADÓDÓ HAVÁRIA HELYZETEK

VIHAR, ERŐS SZÉL	
Intézkedés	Feladat
Megelőzés, kárenyhítés a berendezések/infrastruktúra esetében	<ul style="list-style-type: none"> Erős, viharos széllokések esetén a szélnek kitett öntözöberendezések biztonságba helyezéséről, vagy biztonságos rögzítéséről gondoskodni kell. Várható vagy tényleges nagy mennyiségű csapadék esetén a veszélyeztetett infrastruktúrát és gépeket indokolt esetben homokzsákokkal kell a vízbetörés ellen megvédeni.
Megelőzés, kárenyhítés a szállítás esetében	<ul style="list-style-type: none"> Amennyiben a szél a gépek, berendezések szállításának biztonságát veszélyeztetí, a rakomány továbbítását meg kell szakítani, a járművet biztonságba kell helyezni.

Extrém meleg, szárazság	
Intézkedés	Feladat
Megelőzés, kárenyhítés a berendezések/infrastruktúra esetében	<ul style="list-style-type: none"> Tartósan meleg csapadékmentes időjárás esetén a tűzveszélyes berendezéseket különös körütekintéssel lehet csak üzemeltetni az öngyulladás megelőzése érdekében. A dolgozók számára egyéni védőfelszerelést és védőítalt biztosítani kell.

Elemi csapások
Elemi csapás (pl. villámcsapás, orkán erejű szélvihar, hirtelen lehulló rendkívüli mennyiségű csapadék, hőségriadó, nagy anyagi kárral járó esemény) esetén az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot azonnal értesíteni kell, egyébként a területi balesetekkel megegyező módon kell eljárni.

4.4 MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSBÓL ADÓDÓ HAVÁRIA HELYZETEK

GÉPEK/INFRASTRUKTÚRA MEGHIBÁSODÁSA	
Intézkedés	Feladat
Probléma jelzése	<ul style="list-style-type: none"> Ha egy gép/berendezés, vagy az infrastruktúra egyik eleme nem, vagy nem a megszokott módon kifogástalanul üzemel haladéktalanul jelezni kell a problémát az 3.3. alfejezet szerinti vezetőnek.
Megelőzés, kárenyhítés	<ul style="list-style-type: none"> Le kell állítani a gépet/berendezést. Rögzíteni kell a gépet/berendezést. Biztosítani kell a helyszínt, és távoltartani az idegeneket (szalag, jármű esetén elakadásjelző használata). Amennyiben veszélyes anyagot, vagy üzemanyagot tartalmaz a gép/berendezés meg kell győződni a tűz és robbanásveszély fennállásáról. Amennyiben lehetséges tűz, robbanásveszély, vagy emberi élet veszélyeztetése, illetve balesetveszély nem áll fenn a veszélyes anyag, vagy üzemanyag környezetbe jutását meg kell akadályozni. Amennyiben kijutott az anyag a környezetbe a kiömlött az anyagot fel kell itatni, szennyezett itatóanyagot gyűjtőedénybe helyezni. További feladat a talaj, talajvíz kármentesítése, a Hatóságok értesítése. Gép/berendezés meghibásodása esetén amennyiben rendelkezésre áll és szükséges üzembe kell helyezni a tartalékot. Csőtörésnél azonnal ki kell zárni a hibás részt az üzemelésből, és a csőszakaszt a javítás idejére ki kell váltani. A csőtörést ki kell javíttatni. A szennyezett területet fel kell térképezni és a szennyeződést ki kell zárni.
Speciális előírás fertőzésveszély esetén	<ul style="list-style-type: none"> Fel kell mérni annak a lehetőségét, hogy az érintett havária fertőzésveszéllyel jár-e, amennyiben igen kikerült-e a környezetbe, az esetlegesen szétszóródott anyag összegyűjtése, az esetlegesen kifolyt anyagok felitátása, majd ennek összegyűjtése, az összegyűjtött hulladék és felitató anyag megfelelő módon történő elszállítása, a fertőzésveszélynek kitett terület fertőtlenítése klórmésszel, fertőzésveszély esetén az előírt védőfelszerelést használva végezhetőek el a szükséges intézkedések fertőzésveszéllyel érintett eszközök és felszerelések összegyűjtése leköthető műanyag zsákokban, a fertőzésveszéllyel érintett eszközök és felszerelések fertőtlenítése vagy egyéb módon történő ártalmatlanítása szükséges műanyag zsákokban.

TARTÓS ÁRAMSZÜNET, ENERGIAKORLÁTOZÁS, GÁZHIÁNY	
Intézkedés	Feladat
Probléma jelzése	<ul style="list-style-type: none"> Előre jelzett (várható) tartós áramszünet, rendkívüli energiakorlátozás, illetve gázhiány esetén haladéktalanul jelezni kell a problémát az 3.3. alfejezet szerinti vezetőnek.
Probléma kezelése	<ul style="list-style-type: none"> Döntés a szükséges intézkedésekről, az öntözés leállításáról, az esetlegesen szükséges alternatív megoldás kidolgozásáról.

4.5 JOGSÉRTŐ CSELEKMÉNYEK (BETÖRÉS, LOPÁS, SZÁNDÉKOS TÚZOKOZÁS)

Intézkedés	Feladat
Probléma jelzése	<ul style="list-style-type: none"> Jogsértő cselekmény észlelésekor telefonon, vagy rádió-adóvevőn, illetve személyesen jelentse az eseményt az 3.3. alfejezet szerinti vezetőnek.
Probléma kezelése	<ul style="list-style-type: none"> a helyszín biztosítása, amennyiben lehetséges, a jogsértő cselekményt elkövető személyt magatartásának abbahagyására felszólítani, ha lehetséges, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfogni, és a rendőrség helyszínre érkezéséig visszatartani, ha szükséges testi kényszer (megfogást, lefogást, eltávolítást, testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést) alkalmazni, bűncselekmény alapos gyanúja esetén az ügyvezető igazgató útján – ha az késedelemmel járna közvetlenül – értesíteni az illetékes nyomozó hatóságot.
Probléma megoldása	<ul style="list-style-type: none"> megjelenés a cselekmény helyszínén, elsődleges felderítés megtétele, megszervezni a helyszín biztosítását, meghatározni a biztonsági szolgálat feladatát a rendkívüli eseményhez igazítva, részvétel a cselekmény vizsgálatában, a felelős vezető folyamatos tájékoztatása, ha indokolt, a biztosító képviselőjének értesítése.

4.6 INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ TÁRGYAK, ANYAGOK ÉSZLELÉSE

Intézkedés	Feladat
Probléma jelzése	<ul style="list-style-type: none"> Fokozottan tűzveszélyes és/vagy robbanóanyagok, bűncselekményre utaló tárgyak vagy anyagok észlelése esetén az átvétel megtagadása, és a probléma haladéktalan jelzése az 3.3. alfejezet szerinti vezetőnek.
Probléma kezelése	<ul style="list-style-type: none"> A probléma kivizsgálása. Kiemelten veszélyes esetben értesíteni kell a Tűzoltóságot, a Katasztrófavédelem szakembereit, valamint a Környezetvédelmi Felügyelőséget, bűncselekmény gyanúja esetén a Rendőrséget, illetve minden esetben az 1.3. pontban szereplő személyt.
Speciális előírás fertőzésveszély esetén	<ul style="list-style-type: none"> Fel kell mérni annak a lehetőségét, hogy az érintett anyag fertőzésveszéllyel jár-e, amennyiben igen kikerült-e a környezetbe, az esetlegesen szétszóródott anyag összegyűjtése, az esetlegesen kifolyt anyag felitatása, majd ennek összegyűjtése, az összegyűjtött hulladék és felitató anyag megfelelő módon történő elszállítása, a fertőzésveszélynek kitett terület fertőtlenítése klórmésszel, fertőzésveszély esetén az előírt védőfelszerelést használva végezhetőek el a szükséges intézkedések, fertőzésveszéllyel érintett eszközök és felszerelések összegyűjtése leköthető műanyag zsákokban, a fertőzésveszéllyel érintett eszközök és felszerelések fertőtlenítése vagy egyéb módon történő ártalmatlanítása szükséges.

5 EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERV

5.1 AZ ÖNTÖZÉSI TERÜLETEN BELÜLI FIGYELŐHÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE

Az üzemeltetés során a szennyeződések, a havária eseményeket az öntözőberendezések és infrastruktúra rendszeres felügyeletével, ellenőrzésekkel lehet elkerülni, észrevételezni. Szennyezés, havária esetén értesíteni kell a Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség vezetőjét, aki meghatározza a kárelhárítás érdekében szükséges első lépéseket és azonnal a helyszínen megy koordinálni az esetleges további teendőket. Az egyes havária esetekre vonatkozó teendőket részletesen a 2. fejezet tartalmazza.

5.2 A RIASZTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA

Rendkívüli szennyezés bekövetkezése esetén az azonnali beavatkozás érdekében először a Fenntartható Vízgazdálkodási Közösség vezetőjét kell értesíteni. A vezetőnek a helyszínen kell tájékozódnia az eseményről, gondoskodni a kár okának, kiterjedésének gyors felméréséről, intézkedéseket tesz az esemény elhárítására, és a károk mérséklésére. Amennyiben szükségesnek ítéli értesíti az illetékes Hatóságokat, Kárelhárítási naplóban rögzíti az eseményt és az elhárításra vonatkozóan tett intézkedéseket. Az egyes havária esetekre vonatkozó teendőket részletesen a 2. fejezet tartalmazza.

A hatóságok riasztása a 3.4. fejezetben megadott telefonszámokon történik. A hatóságok azonnali riasztására abban az esetben van szükség, ha

- a kárelhárítás nem oldható meg a helyszínen,
- a kár jellege és mértéke megkívánja a hatóságok szakmai tanácsadását, illetve esetleg operatív beavatkozásukat.

Amennyiben a káresemény megszüntethető a rendelkezésre álló eszközökkel, technológiával, a helyszínen dolgozók segítségének igénybevétele és a havária mértéke nem indokolja (pl. környezetkárosítás veszélye nem áll fenn) a hatóságok azonnali értesítése nem szükséges. A hatóság(ka)t azonban a kárelhárítást követően mindenkor tájékoztatni kell, és a havária eseményt a kárelhárítási naplóban dokumentálni kell. A hatóságok tájékoztatása telefonon, faxon, illetve postai úton történhet.

A tájékoztatásban, ill. a kárelhárítási naplóban röviden össze kell foglalni:

- A bekövetkezett káreseményt,
- A káresemény okát (amennyiben felderítésre került),
- A kárelhárítás során megtett intézkedéseket,
- A kárelhárítás során keletkezett hulladékok elhelyezését.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a megelőzés érdekében tett intézkedéseket is, amelyekkel kiküszöbölik a hasonló események bekövetkezését. Amennyiben szükséges a havária tervet módosítani kell az esemény tapasztalatai alapján.

5.3 ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK ÉS ELŐÍRÁSOK KÁRELHÁRÍTÁS SORÁN

Az esetleges haváriák bekövetkezése esetén a felelős vezető koordinálja a megfelelő kárelhárító és kárenyhítő intézkedések végrehajtását. A vezető felelős a bekövetkező havária események kapcsán az azonnali intézkedések végrehajtásáért és koordinálásáért. A hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásainak betartását ellenőrzi. Feladatai közé tartozik a kárelhárítás során képződő veszélyes hulladékok, és egyéb hulladékok gyűjtésének, tárolásának és elszállításának megszervezése is.

A felelős vezető a saját területén illetékességgel és felelősséggel tartozik a környezetvédelmi feladatok és kötelezettségek ellátásáért és teljesítéséért.

A környezetvédelmi jogszabályokból adódó jogokat és kötelezettségeket elsősorban a felelős vezető gyakorolja. Felelőségi köre:

- Állásfoglalás az üzemeltetés környezetvédelemmel kapcsolatos hatásairól.
- A jogszabályi változások átültetése a gyakorlatba.
- A környezetvédelmi vonatkozású engedélyek elkészítése, benyújtása az illetékes hatóságokhoz, az érvényes engedélyek karbantartása, az időszakos talaj és vízvédelmi ellenőrzések elvégzése.
- Élővilágvédelmi ellenőrzések elvégzése.
- A környezetvédelemmel kapcsolatos adatok egyszerű, kezelhető és hozzáférhető nyilvántartása és a Hatóságok felé történő beadása.
- Jelentések és változásjelentések teljesítése a hatóságok felé.
- Együttműködés a környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó társaságokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Telefonon történő bejelentés esetén a bejelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- észlelő személy neve, beosztása
- a jelenség észlelésének helye, ideje
- a környezetbe jutott szennyező anyag jellemzői és mennyisége
- észlelt jelenségről a lehető legtöbb információ
- kapcsolattartás érdekében a bejelentő telefonos elérhetősége
- elhárítás / megszüntetés érdekében foganatosított intézkedésekről való tájékoztatás
- tájékoztatás a helyszín megközelíthetőségéről

A segítségül hívott külső szerv kárelhárításban résztvevő csoportjának biztosítani kell a bejáratok, közlekedési útvonalak szabad használatát, valamint segítséget kell nyújtani a területen való mozgásukhoz.

Az egyes havária esetekre vonatkozó teendőket részletesen a 2. fejezet tartalmazza.

5.4 A KÁRELHÁRÍTÁSBA BEVONHATÓ SZERVEZETEK, VÁLLALKOZÁSOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

A 2. fejezetben részletezettek szerint, illetve egyéb esetekben amennyiben a havária jellege és mértéke indokolja (pl. környezetkárosítás veszélye áll fenn), vagy szükséges a hatóságok szakmai tanácsadása és beavatkozása az esemény bekövetkezéséről és a kárelhárításról értesíteni kell az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, vagy Hatóságot.

A tevékenység jellege miatt rendelkezésre állási szerződést nem szükséges kötni környezetvédelmi szakkégekkel.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § 3) bekezdése értelmében, amennyiben az üzemeltető. önmaga nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányítása mellett köteles részt venni a kárelhárításban.

A hivatkozott kormányrendelet az 1.3. §.6) bek. értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről haladéktalanul köteles tájékoztatni a területi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Tehát kötelező a káreseményt bejelenteni.

5.5 A MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK A KÁRELHÁRÍTÁS SORÁN

Csak a kárelhárítást végzők tartózkodjanak a helyszínen. A kárelhárításban résztvevő személyek kötelesek a lokalizáció és a kárelhárítás során a megfelelő védőöltözetet viselni.

Amennyiben a szennyezés esetén áramütés, robbanás vagy tűz veszélye áll fenn, úgy azonnal áramtalanítani kell a munkagépet és a haváriával érintett területrészt.

Tűz vagy robbanás esetén szükséges a terület teljes kiürítése és áramtalanítása.

3.MELLÉKLET

Kárelhárítási napló

KÁRELHÁRÍTÁSI NAPLÓ

A káreset dátuma:	
Pontos helye:	
A káreset leírása:	
A kijutott anyag megnevezése:	
A kijutott anyag mennyisége:	
A lokalizált anyag mennyisége:	
Alkalmazott kárelhárítási technológia leírása:	
Kárelhárítás során felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége:	
A kárelhárítás során keletkezett veszélyes anyag megnevezése, mennyisége:	
A kárelhárítás során keletkezett veszélyes anyag gyűjtési helye:	
A kárelhárítás során keletkezett veszélyes anyag ártalmatlanítása:	
A kárelhárítás befejezésének időpontja:	
Kárelhárítást végző szervezet:	
Együttműködő szervezetek:	
Értesített hatóság (amennyiben szükséges):	

Dátum:

.....

aláírás